

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЕЗРАМНЫХ СИСТЕМ ОСТЕКЛЕНИЯ

	МИРО	ИСПАНИЯ	ГЕРМАНИЯ	ТУРЦИЯ	ФИНЛЯНДИЯ	БЕЛОРУССИЯ
Необходимость доп. оборудования для вклейки стекла в профиль	Не требуется, стекло просто и плотно вставляется прямо на объекте в профиль	Требуется спец стол, невозможно вставить/заменить стекло прямо на объекте	Требуется спец стол, невозможно вставить/заменить стекло прямо на объекте	Требуется спец стол, невозможно вставить/заменить стекло прямо на объекте	Требуется спец стол, невозможно вставить/заменить стекло прямо на объекте	Не требуется, стекло просто и плотно вставляется прямо на объекте в профиль
Степень простоты замены разбитого стекла, время	Очень просто, потребуется 10 минут, чтобы вставить новое стекло	Средне сложно, необходимо везти профиль в цех. целый день	Средне сложно, необходимо везти профиль в цех. целый день	Сложно. Только делать новую панель, так стекло вклеено	Сложно. Только делать новую панель, так стекло вклеено	Очень просто, потребуется 10 минут, чтобы вставить новое стекло
Удобство уборки нижней направляющей	Простота уборки. как доп опция, спец заглушка	Трудность уборки	Простота уборки. как доп опция, спец заглушка	Трудность уборки	Трудность уборки	Трудность уборки
Складские запасы, перебои с поставкой	На 100 комплектов вперед в окрасе, перебоев нет	Малые запасы в неокрасе, перебои	Только под заказ, сложности с логистикой	Только под заказ, сложности с логистикой	Только под заказ, сложности с логистикой	Только под заказ, перебоев нет
Срок изготовления изделий в сборе	Без стекла - 7 рабочих дней, со стеклом - 15 рабочих дней	2 месяца	2 месяца	2 месяца	2 месяца	1 месяц
Зависимость от европейских поставщиков	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
МАХ вес панели	90 кг	90 кг	90 кг	70 кг	90 кг	70 кг
Количество полостей	от 3 до 20 под любую задачу и любое количество стёкол	от 3 до 20 под любую задачу и любое количество стёкол	2,3,4,5	4 либо 6	3 либо 5	4 либо 6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЕЗРАМНЫХ СИСТЕМ ОСТЕКЛЕНИЯ

	МИРО	ИСПАНИЯ	ГЕРМАНИЯ	ТУРЦИЯ	ФИНЛЯНДИЯ	БЕЛОРУССИЯ
Герметичность	Максимальная, два контура уплотнения	Максимальная, два контура уплотнения	Средняя, один контур уплотнения	Низкая, щель 5мм по низу, задувание снега и пыли	Средняя, один контур уплотнения	Средняя, один контур уплотнения
Гарантия	5 лет	3 года	5 лет	1 год	3 года	1 год
Цвета заводские	Тёмно-серый, коричневый, черный, белый	Светлый анод	Каталог Рал	Светлый анод	Каталог Рал	Каталог Рал
Гарантия на покраску	7 лет	Нет гарантии	5 лет	Нет гарантии	3 года	1 год
Наличие на складе	В наличии в 4-х цветах	Нет в наличии в окраске, срок в аноде 30 дней	Срок поставки 2 месяца	Нет в наличии кроме анода, срок поставки 30 дней	Нет в наличии в окраске, срок поставки 30 дней	Нет в наличии в окраске, срок поставки 30 дней
Нержавеющая рельса снизу для защиты от истирания краски	Есть	Нет. Срок на истирание 3 года	Есть	Нет. Срок на истирание 1 год	Нет. Срок на истирание 1 год	Нет. Срок на истирание 1 год
Материал зацепов панелей, надежность	Цинк + алюминий, высокая	Цинк + алюминий, высокая	Металл, высокая	Пластик, низкая	Металл, высокая	Металл, средняя
Миниатюрность и эстетика профилей	Высокая	Высокая	Высокая	Низкая	Средняя	Средняя
Перехлест стёкол, влияет на эстетику и панорамность	Минимальный, 9мм	Минимальный, 9мм	Средний, 20мм	Большой, 30мм	Большой, 30мм	Большой, 30мм
Плавность и легкость хода панелей	Легко и плавно	Легко и плавно	Легко и плавно	Тяжело катается	Легко и плавно	Легко и плавно

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЕЗРАМНЫХ СИСТЕМ ОСТЕКЛЕНИЯ

	МИРО	ИСПАНИЯ	ГЕРМАНИЯ	ТУРЦИЯ	ФИНЛЯНДИЯ	БЕЛОРУССИЯ
Регулировка роликов для нивелирования неровностей пола	Высокий предел, плюс-минус 3мм	Высокий предел, плюс-минус 3мм	Высокий предел, плюс-минус 3мм	Низкий предел, плюс-минус 1мм	Высокий предел, плюс-минус 3мм	Низкий предел, плюс-минус 1мм
Тех поддержка инженера и специалиста по замеру и монтажу	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Шеф монтаж	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Маркетинговая поддержка, консультации и выезды на обучение менеджеров	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Фото и видео инструкции по монтажу	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Прайс в рублях	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Розничная цена	от 15900	от 22000	от 25000	от 16000	от 25000	от 16000